


# WAYE 衛豐+ FONE WAYEFONE



- / 安養長照輔具
- / 中醫儀器設備
- / 復健、感統設備、耗材
- / 低溫熱塑性副木材料
- / 低溫熱塑性輔具製作材料

# 目錄



低溫熱塑型材料及配件 .	01
動態副木 .....	09
互動式訓練系統.....	12
職能治療.....	17
物理治療.....	28
評估工具.....	29
運動訓練.....	31
輔具相關.....	33

## BENEPLAS™ AQUA AND AQUA COLOURS

### 特色與優點

- 延展性良好及絕佳記憶性
- 彈性百分百的記憶力
- 在達到製模溫度160度F ( 70 °C ) 會變透明；以提供副木置位的準確性
- 永久性結合可利用確實的按壓及摩擦表面的動作來完成
- 多孔設計；可提供多種角度的透風性與減輕重量
- 有效減少收縮，即使在持續使用後也亦如此
- 冷卻後，材質會回復它原來的顏色
- 表面塗層可避免意外的沾粘但提供足夠的粘度來維持暫時性的結合。

### 使用建議

- 手肘副木及其他環周式的副木
- 手功能與腕部的副木
- 手指副木

### AQUA特性:

- 強度 ♥♥♥♥
- 記憶性 ♥♥♥♥♥
- 延展性 ♥♥♥♥♥
- 黏性 ♥
- 成型時間 4-6min



型號	規格	厚度	網孔
AQUA(白色):			
TP-112	460mm x 610mm	2.4mm	12%
TP-117	460mm x 610mm	3.2mm	0%
TP-118	460mm x 610mm	3.2mm	1%
TP-118F	920mm x 610mm	3.2mm	1%
TP-125	460mm x 610mm	4.0mm	1%
TP-125F	920mm x 610mm	4.0mm	1%
AQUA COLOURS(彩色):			
TP-210	460mm x 610mm黑	3.2mm	1%
TP-213	460mm x 610mm黑	2.4mm	12%
TP-226	460mm x 610mm藍	3.2mm	1%
TP-229	460mm x 610mm藍	2.4mm	12%
TP-241	460mm x 610mm黃	3.2mm	1%
TP-247	460mm x 610mm銀	3.2mm	1%

## BENEPLAS™ EASY

### 特色與優點


- 延展性良好及絕佳記憶性
- 永久性結合可以利用確實的按壓及摩擦表面的動作來完成
- 多孔設計；可提供多種角度的透風性與減輕重量
- 就算持續使用；也不易收縮。
- 加熱會變透明
- 冷卻後，材質會回復它原來的顏色
- 不易留指印
- 表面塗層可避免意外的沾粘但提供足夠的粘度來維持暫時性的結合。

### 使用建議

- 手肘副木及其他環周式的副木
- 手功能與腕部的副木
- 手指副木

### EASY特性:

- 強度 ♥♥♥♥
- 記憶性 ♥♥♥♥♥
- 延展性 ♥♥♥♥♥
- 黏性 ♥
- 成型時間 4-6min



## BENEPLAS™ MAX

### 特色與優點

- 具極強的抗拉伸特質及不具材料記憶性
- 治療師可大大發揮長才於此產品
- 極堅硬的特質
- 高度控制性
- 提供些微沾黏特性的表面，可協助材質創造出貼合效果。

### 使用建議

- 中與大型的副木
- 動態懸臂架副木的基礎
- 骨折支架
- 固定式的膝部副木
- 關節鑿具副木與腳板副木
- 軀幹包覆式副木
- 手功能與腕部副木
- 燙傷副木
- 連續靜態副木
- 痙攣副木

### MAX特性:

- 強度 ♥♥♥♥♥
- 記憶性 ♥
- 延展性 ♥♥
- 黏性 ♥♥♥♥
- 成型時間 3-5min

型號	規格	厚度	網孔
TP-403	460mm x 610mm	3.2mm	0%
TP-404	460mm x 610mm	3.2mm	1%
TP-403F	920mm x 610mm	3.2mm	0%
TP-404F	920mm x 610mm	3.2mm	1%



## BENEPLAS™ PRO

### 特色與優點

- 提供些微沾黏特性的表面，可協助材質創造出貼合效果
- 指印可被撫平
- 治療師可大大發揮長才於此產品
- 極堅硬的特質
- 中度的延伸性，不具材料記憶性
- 高度控制性


### 使用建議

- 中與大型的副木
- 骨折支架
- 固定式的膝部副木
- 關節鑿具副木與腳板副木
- 軀幹包覆式副木
- 手肘、上臂與肩部副木
- 神經損傷副木
- 痙攣副木

### PRO特性:

- 強度 ♥♥♥♥♥
- 記憶性 ♥
- 延展性 ♥♥
- 黏性 ♥♥♥♥
- 成型時間 3-5min

型號	規格	厚度	網孔
TP-805	460mm x 610mm	3.2mm	0%
TP-806	460mm x 610mm	3.2mm	1%
TP-805F	920mm x 610mm	3.2mm	0%
TP-806F	920mm x 610mm	3.2mm	1%



黏扣公帶HOOK

- WF-F001 1"\*27.5 白, 背膠
- WF-F003 1"\*27.5 膚, 背膠
- WF-F004 1"\*27.5 白, 背膠
- WF-F005 1"\*27.5 膚, 背膠
- WF-F003-1 1"\*27.5 粉, 背膠
- WF-F003-2 1"\*27.5 水藍, 背膠
- WF-F030 1"\*27.5 黑, 背膠
- WF-F040 2"\*27.5 黑, 背膠



黏扣母帶LOOP

- WF-F002 1"\*27.5 白
- WF-F006 1"\*27.5 膚
- WF-F007 1"\*27.5 白, 背膠
- WF-F008 1"\*27.5 膚, 背膠
- WF-F009 2"\*27.5 白
- WF-F010 2"\*27.5 膚
- WF-F006-1 1"\*27.5 粉
- WF-F006-2 1"\*27.5 水藍
- WF-F029 1"\*27.5 黑
- WF-F032 2"\*27.5 黑



副木襯墊PADDING

WF-F021 3M 600\*450\*3.2MM



副木貼邊條MOLESKIN

WF-F020 9"\*4Y



BIOFOAM副木棉捲

WF-F022 2"\*5Y  
WF-F022-1 2"\*10Y



副木襯帶Biofoam Tape

- WF-F023 6cm 中段 6cm 兩側各 10cm
- WF-F024 8cm 中段 8cm 兩側各 10cm
- WF-F024-1 正反扣 8cm 中段 8cm 兩側各 10cm
- WF-F025 10cm 中段 10cm 兩側各 10cm
- WF-F025-1 正反扣 10cm 中段 10cm 兩側各 10cm
- WF-F026 13cm 中段 13cm 兩側各 10cm
- WF-F027 16cm 中段 16cm 兩側各 10cm
- WF-F028 20cm 中段 20cm 兩側各 10cm



日型反扣固定棉捲

WF-F029PU-25 L 25cm W 5cm  
WF-F029PU-40 L 40cm W 5cm  
WF-F029PU-70 L 70cm W 5cm




Round Padding 圓形襯墊

WF-F030 Ø 7cm T 3.2mm



長型襯墊

WF-F030-1 L 45cm W 5cm



彈性繃帶

EE-101-2 2" x5Y  
EE-101-3 3" x5Y  
EE-101-4 4" x5Y  
EE-101-6 6" x5Y



手部休息副木 RESTING SPLINT

WF-PC001 L 33\*W 14cm



前置式托足板 AFO

WF-PC002 L 30.5\*W 15cm  
WF-PC002-01(加長) L 33\*W 18.5cm



豎腕副木 COCK-UP

WF-PC003-1 (L) L 21.5\*W 14cm  
WF-PC003-2 (M) L 21.5\*W 13.5cm  
WF-PC003-3 (S) L 19\*W 12cm  
WF-PC003-5 (加長) L 24\*W 15.5cm



掌型副木 Resting Pan Mitt Splint

WF-PC004-1 (L) L 37.5\*W 17.5cm  
WF-PC004-2 (M) L 30.5\*W 17.5cm



後置式成型托足板 Posterior AFO

WF-PC005  
WF-PC005-1 (L) L 63.5\*W 14.5cm  
WF-PC005-2 (M) L 58\*W 13cm



高溫成型手部固定副木

High Temperature Resting Hand Splint Pre-Mold

WF-PC010-1 (左) L 31\*W 10cm  
WF-PC010-2 (右) L 31\*W 10cm



低溫成型手部固定副木 Resting Hand Splint Pre-Mold

WF-PC010-3 (左) L 33\*W 14cm  
WF-PC010-4 (右) L 33\*W 14cm



抗痙攣副木 Anti-Spastic Splint

WF-PC011 L 33\*W 14cm



分指固定副木 Anti-Spasticity Finger Splint

WF-PC012-1 (M) L 20\*W 15cm  
WF-PC012-2 (S) L 18\*W 13cm



拇指固定副木 Thumb Spica

WF-PC012-11 (M) L 21\*W 14cm  
WF-PC012-12 (S) L 18\*W 13cm



10-008 副木專用加熱槍



規格:  
可加熱至350°C  
電壓：110V  
電流：4.5A

24-4071 副木專用加熱槍



規格:  
加熱溫度：120°C~590°C  
瓦數：1200W

24-6500 副木專用直剪

規格：L 20CM  
材質：不銹鋼



NC12719 副木專用彎剪

規格：L 20CM  
材質：不銹鋼



11-3824 副木專用強力剪

規格：L 23.5CM



24-4060 加熱專用鍋鏟

規格：L 29CM  
耐熱溫度：達230°C  
材質：尼龍




WFH-012 打洞器

規格:  
(孔徑：2、2.5、3、3.5、4、4.5mm)



A530N 防黏隔網

規格：38x60cm\_23x38cm  
材質：鐵氟龍



WFA-037 黏扣帶置放箱

規格：L 46\*W 30\*H 30CM  
材質：壓克力



WFA-226 副木置放櫃

規格：L112\*W62\*H112CM  
材質：木製  
可依需求訂製



24-4090 副木專用加熱箱(進口)-大型

外部尺寸：L720\*W530\*H180mm  
內槽尺寸：L620\*W470\*H130mm  
液晶數字顯示設定溫度  
電壓：120V  
瓦數：1440W



24-4091 副木專用加熱箱(進口)-小型

外部尺寸：L600\*W360\*H180mm  
內槽尺寸：L500\*W300\*H110mm  
液晶數字顯示設定溫度，二段式溫控  
電壓：120V



副木專用加熱箱(台製)

WF-HP01(大型) 內槽尺寸：L670\*W500\*H110mm  
WF-HP02(小型) 內槽尺寸：L550\*W320\*H110mm  
溫控器：微電腦PID自動演算型溫度表  
SSR控制輸出。  
水槽材質：SUS304不銹鋼製  
加熱器：板式(內槽外底板)  
電源：110V或220V



NC15502 副木專用加熱鍋

尺寸：L 265\*W368\*H38mm  
電壓：110V  
電流：12.5A




副木專用推車

材質：不銹鋼、塑鋼  
規格尺寸、材質可依需求訂製



虎口撐開動態副木 一組

Adapt: Web space maintain & stretch  
含副木2片、鋼絲1條、螺絲2組




手指伸展動態副木 一組

Adapt: Three fingers extension assist.  
鐵絲一條、可調指套3個




DENNY'S 動態副木 一組

Adapt: Strok、Radial nerve injury、  
Spinal cord injury、Saturday night  
palsy syndrome、Brachial plexus injury、  
Cerebral palsy...etc.  
含5條鋼絲(強度為弱、中、強)、9組螺  
絲螺帽及華司、2條手腕鋼絲、副木1組  
、可調指套5個




專利伸指副木 一組

Adapt: Radial nerve injury  
(需要搭配專利工具使用)  
含5條鋼絲、5組螺絲帽及華司、  
副木1片、可調指套5個



蜘蛛手副木 一組

含銜接器4組、鐵絲1組、指套  
5個、棉襪1個



屈指動態副木 一組

含5組彈力被動動作(PROM)  
帶動線、軌道組、鉚釘、  
指甲定位黏貼組、副木1片



手腕動態副木 一組

含副木1組、螺絲4組、彈簧2條



專利手肘伸展副木 一組

Adapt: Elbow extension assist.  
(需要搭配專利工具使用)  
鐵絲2條、副木2片、12組螺絲螺帽及華司



WF-C012-3 螺絲組




成型鐵絲



- DY-B008-01  $\varnothing$ 1.0mm
- DY-B002-011  $\varnothing$ 1.2mm
- DY-B006-011  $\varnothing$ 1.4mm
- DY-B003-011  $\varnothing$ 1.6mm

DY-001-71 手腕鐵絲



DY-B001-01 指套(可調)



鐵絲



- WFP-005-01  $\varnothing$ 1.0mm
- WFP-005-02  $\varnothing$ 1.2mm
- WFP-005-03  $\varnothing$ 1.4mm
- WFP-005-04  $\varnothing$ 1.6mm
- WFP-005-05  $\varnothing$ 1.8mm

DY-B010-01 銜接器組



JY-302 D型環



JY-3112B 三角塑片 O型環



## 互動式音樂手套

### 使操作者感興趣的音樂手部訓練手套

音樂手套是配置有感測器的一種手套，設計用於促進手部受傷後的功能恢復。該手套是為了滿足手部傷殘人士訓練所需。

音樂手套讓使用者在參與有趣音樂遊戲的過程中，大量重複具有康復功效的抓握動作。使用者必須跟隨正在收聽的音樂，適時完成特定抓握動作。正確的抓握動作與動作時間，將滾動顯示在螢幕上。音樂手套還記錄“準確動作”的百分比，已完成動作的總次數，以及使用每首歌曲練習的總時間。該記錄可用于追蹤隨時間實現的康復進展。伴隨得分的升高，您手部的運用能力也就提高了！

### 如何操作？

#### Step 1: 選擇訓練手指

選擇您想要使用的手指。手指功能較低的使用者可以從一個手指開始。

#### Step 2: 選擇訓練難易度

選擇您的難度級別，然後選擇您想要鍛煉多長時間。

#### Step 3: 開始操作！

音符將在螢幕上浮動，當每個音符觸及螢幕底部時，您將嘗試進行正確的捏放。



### 個人版

「互動式音樂手套」個人版套件  
配有10.5英寸平板電腦




內含：

- 10.5" LCD 觸摸平板電腦 (內建家用中文軟體)x 1 台
- 音樂手套x 1個(可選左/右手; 有M、S兩種尺寸)
- USB 連接線x 1條
- 耳塞式耳機x 1副
- QR Code掃描安裝指導卡
- 保固一年

## 互動式音樂手套

### 院所版

- 提供每個使用者單獨帳號，可記錄操作狀況
- 可視狀況給予不同難度訓練
- 使用者可借此遊戲彼此競爭，提升訓練成效
- 經研究使用互動式音樂手套可提升使用興趣及操作次數，使訓練不再無聊



### 院所版

#### 「互動式音樂手套」院所版套件 (不附電腦)



內含：

- 音樂手套x 4個 (可選左/右手；有M、S兩種尺寸)
- 醫院用中文軟體USB x 1
- USB 連接線x 1條
- 全罩式耳機x 1副
- QR Code掃描安裝指導卡
- 保固一年

### 院所專業版

#### 「互動式音樂手套」院所專業版套件 配有21英寸平板電腦



內含：

- 21" LCD 觸摸平板電腦(內建醫院用中文軟體)x 1台
- 音樂手套x 4個 (可選左/右手；有M、S兩種尺寸)
- USB 連接線x 1條
- 全罩式耳機x 1副
- QR Code掃描安裝指導卡
- 保固一年

## 復得意

### 互動式肢體訓練系統就像 Wii 遊戲一樣

是一種互動回饋訓練工具，包含兩個傳感器和一個基於訓練的應用程式，對患者更有吸引力。治療師可以為患者安排 40 種不同的運動，如到達目標、滾動、堆疊和抓握。

應用程式記錄所有使用者數據，並在每次重複完成後為使用者提供即時視覺和觸覺回饋。該設備安全，易於理解，可以在診所與治療師一起使用，也可以在家中無需監督。

### 如何操作？



#### Step 1: 選擇訓練模式

治療師為使用者選擇手、手臂、核心或腿部的練習。



#### Step 2: 開始訓練

使用藍色和黃色感應器，完成屏幕上顯示的練習。



#### Step 3: 繼續下一個練習

在完成規定的訓練之後，使用者進入由治療師選擇的下一個階段訓練。

### 個人版

#### 「復得意」個人版套件 配有10.5英寸平板電腦



內含：

- 10.5" LCD 觸摸平板電腦 (內建家用中文軟體)x 1台
- 復健圓盤x2個 (藍、黃各1個)
- 圓盤充電座x 1個
- QR Code掃描安裝指導卡
- 保固一年


# 復得意

## 通過治療重複的結果

研究表明，正常治療期間完成的重複次數非常低 - 在 30 至 40 年代。

互動式肢體訓練系統讓大量重複訓練變得有趣且容易 - 這有助於使用者動作連結及順暢性。

在我們最初的試點研究中，我們發現即使是運動嚴重受限的個體也能夠在 30 分鐘的時間內完成 400 多次重複運動。



可依使用整調及搭配適合訓練的模組。您還可以調整每項運動的難度，以便您的使用者始終接受最佳挑戰。

### 院所版

#### 「復得意」院所版套件 (不附電腦)



內含：

- 復健圓盤x2個 (藍、黃各1個)
- 圓盤充電座x 1個
- FitMi 接收器x 1個
- 醫院用中文軟體USB x 1
- QR Code掃描安裝指導卡
- 保固一年

### 院所專業版

#### 「復得意」院所專業版套件 配有21英寸平板電腦



內含：

- 21" LCD 觸摸平板電腦 (內建醫院用中文軟體)x 1 台
- 復健圓盤x2個 (藍、黃各1個)
- 圓盤充電座x 1個
- FitMi 接收器x 1個
- QR Code掃描安裝指導卡
- 保固一年

## SODA 樂活認知訓練機



SODA 樂活認知訓練機，由專業治療師依據大腦可塑性理論所設計反應力，注意力，協調力與記憶力課程，結合 APP 控制與追蹤訓練狀態，透過人聲音效互動讓無聊復健跟您說再見。

「SODA 樂活認知訓練機」的特色：

- 依據大腦可塑性理論設計：依據大腦可塑性設計，根據研究研究可延緩大腦功能退化。
- 支援四大認知能力訓練：包含反應力、注意力、協調力、記憶力的四大認知能力訓練及雙人對戰模式。
- 實體機台，增加肌肉量：單、雙手拍打與雙腳踩踏方式進行訓練，加強訓練者四肢的延展活動能力。
- 支援遠端數據收集：結合雲端服務與 APP，讓治療師能從雲端系統中獲得訓練者的狀況。
- 人聲互動，添加趣味性：結合親切道地的人聲互動，讓認知訓練就像玩遊戲一樣，沒有壓力。

產品規格	SODA 訓練機 *1 尺寸 L:650 W:650 H:250 mm · 淨重 :22KG 專業 APP*1 安卓平板 *1 平板架 *1
------	--

## SPOZ 運動健康養成系統



是完全針對現代人需求而設計的運動方式，透過積分的機制，協助您培養 ~ 每次 3 分鐘，一週最少 3 次的運動習慣，並與「中正大學運技系教授」合作開立「銀風來炫」，由專業教授教導亞健康族群，如何正確的運動。

「spoz 運動健康養成系統」功能說明

- 利用一首歌的時間，讓您擁有足夠的運動量。
- 由教練透過影片方式，直接表演給您看。
- 透過運動前自我檢測，將使用者導向適合的運動專區並規劃個人化行程。
- 透過穿戴裝置偵測動作的正確率，給予積分的肯定，並評估運動後成效。
- 有趣的活動設計，提高運動的動機。

產品規格	運動手套 *8 安卓平板 *1 SPOZ 彈力帶 *8 22吋螢幕 *1 專業 APP*1
------	---

## 憶萬富翁 益智健腦訓練機



「憶萬富翁益智健腦機」是一款專門針對失智症做為輔助訓練的專業性產品，結合 32 吋超大觸控電視螢幕與專屬電視架，透過寬大的螢幕清楚的顯示畫面，並規劃雙手伸展的距離，讓整個認知訓練的過程，不僅訓練大腦，更能活動筋骨。

產品規格	32 吋觸控螢幕 *1 電視架 *1 專業 APP*1
------	-----------------------------------

## 無重力懸吊爬升架組

爬升架：桿14支，置於左右兩側，附C型夾2只。  
手臂吊架：加裝於爬升架左右兩側，可調整高度及360度旋轉，可搭配無重力懸吊系統使用。



### 主要功能：

輔助日常生活-降低活動難度;  
協助生活功能重建。

強化動作控制-

支持：減少肌力需求及重力影響;  
肌肉協調，建立良好動作。

訓練：增加阻力、肌耐力及肌力增強。

FreeG無重力手臂懸掛系統  
(採用日本核心元件·台灣設計)

### 本體元件C款:



台灣專利設計  
日本核心元件  
全段彈性均一  
彈力範圍：1~2公斤  
工作長度：1.5公尺

👍 專利設計.減輕手臂負荷

👍 個別設計.自由調整彈性

👍 免用工具.方便移動操作

👍 居家可用.靈活運用時間

### 適用對象：

- ① 治療師-評估訓練
- ② 肌肉萎縮者
- ③ 腦性麻痺患者
- ④ 中風復健者
- ⑤ 漸凍人
- ⑥ 其他手部功能無力患者...等

## 最新型復健工具 折疊鏡像治療箱

## Mirror Therapy Box



### 便利居家與臨床做鏡像治療各式應用與收納！！

放置於身體中線的鏡像治療為近十年的新式復健療法，結合主要的復健活動，讓個案於動作訓練時配合鏡像回饋，讓大腦被健側於鏡中影像說服欺騙，看到患側影像（實際為健側於鏡中形成）以為患側亦是活動自如未受中風腦傷的疾病影響，進而個案們於動作恢復、肌肉張力消滅、疼痛舒緩等，會更有效率達成預訂的復健目標！

### 應用鏡像治療之臨床問題

鏡面較重、易碎、不便收納或攜帶、家中空間有限  
中風與疼痛治療折疊鏡箱規格

#### 1.足踝/上肢款(大)

折疊後：長48 x 寬36 x 高1 cm

展開時：長48 x 寬36 x 高36 cm

壓克力鏡：長430 x 寬315 x 厚2 mm

#### 2.手部/腕部款(小)

折疊後：長35 x 寬24 x 高1 cm

展開時：長35 x 寬24 x 高24 cm

壓克力鏡：長315 x 寬215 x 厚1.5 mm

材質：彈性人造纖維布料，可擦拭清潔、酒精消毒。



### 上肢拉筋板

專門為手指僵硬及攣縮病患所設計使用的手部拉筋板，共有五個角度可使用拉筋，此產品可以解決治療師在同一時間處理大量的患者，又可利用患者拉筋時製作其他患者需要的副本等等瑣碎工作。

在目前講求績效的大環境中，善用工具能提高治療師們的工作效率又可節省老師們體力上的負荷。



材質:松木、塑膠皮革、繃帶  
角度:0/30/45/60/75/90度  
尺寸:50\*11\*9cm

**PT20000 Cura Motion Exer I - Shoulder Exerciser Vertical**

**壁式肩背腕訓練機**

CE安規通過

創新, 專利復健運動器材

無段式可調阻力-控制運動強度

LCD顯示: 運動速度、次數、時間、卡路里消耗、累計及重計功能。

重量: 11.5公斤



**PT21000 Cura Motion Exer II - Upper N Lower Body Exerciser**

**壁式手腳雙功能訓練機**

磁控傳動系統

CE安規通過

創新, 專利復健運動器材

無段式可調阻力-控制運動強度

LCD顯示: 運動速度、次數、時間、卡路里消耗、累計及重計功能。

重量: 13.5公斤



**PT22000 Cura Motion Exer III - Arm & Shoulder Exerciser**

**桌上型肩背腕訓練機**

磁控傳動系統

CE安規通過

創新, 專利復健運動器材

無段式可調阻力-控制運動強度

LCD顯示: 運動速度、次數、時間、卡路里消耗、累計及重計功能。

重量: 10公斤



**PT22100 Cura Motion Exer III Plus - Arm and Shoulder Exerciser**

**桌上型肩背腕訓練機(肘靠式)**

磁控傳動系統

CE安規通過

創新, 專利復健運動器材

八段式可調阻力-控制運動強度

LCD顯示: 運動速度、次數、時間、卡路里消耗、累計及重計功能。



**PT13000 Curamotion Universal Stand**

**萬用架**

重量: 30公斤



**PT23000 Curamotion Exer IV - 3in1 Pronation Supination**

**壁式3合1正反轉訓練機**

內外反轉, 高低拉, 高低旋轉把手

專利快速轉換系統

磁控傳動系統

CE安規通過

創新, 專利復健運動器材

無段式可調阻力-控制運動強度

LCD顯示: 運動速度、次數、時間、卡路里消耗、累計及重計功能。

重量: 15公斤



**PT34000 Curamotion ANP III**

**主被動桌上型肩背腕訓練機**

運動模式: 主 / 被動 / 3 組預設程式

被動模式: RPM: 10 ~ 60 (速度)

主動模式: 阻力 L1-L6 (Watt)

Passive Mode: RPM: 10 ~ 60

LCD藍背光顯示:

1. 運動時間設定
  2. 阻力強弱調整: 圖示/Watt值顯示
  3. 正反轉選擇
  4. 運動距離: Km/Mile
  5. 運動痙攣安全機制
  6. 安全插鎖: 緊急斷電安全閥
  7. 內建藍芽控制器
  8. 肘靠式把手.
  9. 內建Polar心跳板(胸帶另購)
- N.W./G.W/Mea.: 11Kgs/12Kgs/2.64'  
組立尺寸: L62 \* D39 \* H37 cm



**PT31100 Curamotion ANP II**

**主被動手腳運動機**

運動模式: 主 / 被動 / 3 組預設程式

被動模式: RPM: 10 ~ 60 (速度)

主動模式: 阻力 L1-L6 (Watt)

Passive Mode: RPM: 10 ~ 60

LCD藍背光顯示:

1. 運動時間設定
  2. 阻力強弱調整: 圖示/Watt值顯示
  3. 正反轉選擇
  4. 運動距離: Km/Mile
  5. 運動痙攣安全機制
  6. 安全插鎖: 緊急斷電安全閥
  7. 內建藍芽控制器
  8. 內建Polar心跳板(胸帶另購)
- N.W./G.W/Mea.: 12Kgs/13Kgs/3.4'




## 可調式腕部運動器 (WFA-400)



衛豐可調式腕部運動器是特別針對銀髮族、手腕受過傷或較沒力氣人士所設計(與市售產品不同,市售皆為一般人所設計,彈簧強度過大,不適合特殊族群運動使用),可透過不同彈簧強度及螺帽調整,可以為手腕部位找到最適合的運動方式

## 可調式手部運動器 (WFA-410)



衛豐可調式手部運動器是特別針對銀髮族、手掌、手指受過傷或較沒力氣人士所設計(與市售產品不同,市售皆為一般人所設計,彈簧強度過大,不適合特殊族群運動使用),可透過不同彈簧強度及螺帽調整,可以為手掌、手指部位找到最適合的運動



<p>WFA-001 圓柱插板</p> <p>規格:長 30x 寬 25x 高 1.8cm -木釘 2x2x6cm,分 6 色 -木釘直徑 18 公分,長度分 3、4、5、6、7、8 公分(分 6 色) -所有尺寸 ±5% 材質:木製底座及木製圓柱</p>	<p>WFA-002 雙圓柱插板</p> <p>規格:長 35x 寬 23x 高 1.8cm -共 24 個雙圓柱,分 4 色 -所有尺寸 ±5% 材質:木製底座及木製圓柱</p>	<p>WFA-003 穿洞訓練組</p> <p>規格: -長 30x 寬 18x 高 8cm -所有尺寸 ±5% 材質: -整體為木製</p>	<p>WFA-004 錐形杯組</p> <p>規格: -大組:30個杯子、1片底板(40*60cm)杯座3個 -小組:20個杯子、1片底板(45*30cm)杯座2個 材質:木製底板、壓克力</p>
<p>WFA-005 方柱插板</p> <p>規格:長 25x 寬 24x 高 1.8cm -木釘 2x2x6cm,分 5 色 -所有尺寸 ±5% 材質:木製底座及木製圓柱</p>	<p>WFA-006 協調式圓柱插板</p> <p>規格:長 35x 寬 35x 高 1.8cm 材質:木製底座及木製圓柱</p>	<p>WFA-007 深度感覺插洞板</p> <p>規格:長 30x 寬 30x 高 9cm 圓棒 1支長 11cm,直徑 1.5cm 材質:木製底座,透明壓克力板</p>	<p>WFA-008 可調角度百洞插洞板</p> <p>規格:操作板:長40x寬40x厚2.5cm 圓柱長4cm,直徑2.5cm 材質: -木製底座及木製圓柱</p>
<p>WFA-009 9形狀插板組 (三、四、六、十二型)</p> <p>規格: -三型-長41x寬17x高1cm(3種顏色) -四型-長19x寬18x高1cm(4種顏色) -六型-長30x寬19x高1cm(6種顏色) -十二型-長60x寬40x高1cm(12種顏色) -所有尺寸 ±5% 材質:木製底座及木製圓柱</p>	<p>WFA-010 OT 棋組 (盤面凹洞)</p> <p>規格:長 52x 寬 52cm -棋板置棋處為凹洞計 64 小洞,長寬為 52cm 可折合,棋子直徑 3.8cm,厚 1cm -附木盒及 64 粒棋子 -所有尺寸 ±5% 材質:木製底座及木製圓柱</p>	<p>WFA-011 階梯形狀插板</p> <p>規格: 插板尺寸長 25* 寬 25* 高 8cm -四型積木共 16 塊 -所有尺寸 ±5% 材質:木製底座及木製圓柱</p>	<p>WFA-012 磁力訓練組</p> <p>規格:長 35x 寬 30x 高 2cm -所有尺寸 ±5% 材質:整體為木製</p>
<p>WFA-013 水平塔</p> <p>規格:長 70x 寬 20x 高 55cm -圓珠直徑為 3.8x 高 3cm,五種顏色共 30 粒 -所有尺寸 ±5% 材質:木製框及木製圓珠,橫桿採用不鏽鋼材質</p>	<p>WFA-014 垂直塔</p> <p>規格:長 56x 寬 20x 高 70cm -圓珠直徑為 3.8x 高 3cm,六種顏色共 39 粒 -所有尺寸 ±5% 材質:木製底座及木製圓珠,直桿採用不鏽鋼材質</p>	<p>WFA-015 握力訓練組 (台製)</p> <p>規格:L25*W16*H20cm 材質:木製底座和塑膠製握力夾</p>	<p>WFA-016-100840 握力訓練組 (進口)</p> <p>規格:長 41x 寬 28x 高 36cm -底座 1 個,5 種顏色不同阻力握力夾,水平桿 3 支(3 種直徑:1、0.8、0.25cm),垂直桿 1 支 材質:塑膠</p>



WFA-017-100757  
手指伸展訓練器

規格：長30x寬15x高30cm  
-1個底座、4個訓練器、  
56條阻力訓練帶  
(分四色阻力)  
材質：塑膠、金屬



WFA017-100746 DIGI-FLEX  
手指握力訓練組

規格：長9x寬7x高2cm  
-壓力值：黃1.5 LBS、紅3.0 LBS、綠  
5.0 LBS、藍7.0 LBS、黑9.0 LBS  
材質：塑膠



WFA-018  
手指伸展治療器

規格：長30x寬30x高5.5cm  
材質：  
-木製



WFA-018-5107  
手指伸展治療器(進口)

規格：長23x寬23x高5.5cm  
-跳棋尺寸為2.5cm正方形，共32個  
材質：  
-木製



WFA-019 凹槽方向性插板

規格：  
-底座尺寸長20x寬20x高3.6cm  
-插條長5cm(25支)  
-插板可收合  
-所有尺寸±5%  
材質：-底板為木製材質  
細針採用不鏽鋼材質



WFA-020 細針插板

規格：  
-長30x寬13x高1.5cm  
-細針長3cm  
-細針100支  
-所有尺寸±5%  
材質：底板為木製材質  
細針採用不鏽鋼材質



WFA-021 普度測驗板

規格：-長46\*寬30\*厚5cm  
-所有尺寸±5%



WFA-022-101159 半圓插板

規格：長66x寬36x高尺寸±5%  
-插板共三層可容納43支插棒  
-插棒有2種長度和3種直徑  
材質：塑料



WFA-023 彩色砂包投擲板

規格：長55x寬35x高90cm  
-可調兩個角度  
-附10個小砂包  
-所有尺寸±5%  
材質：  
-整體為木製材質



WFA-025 直立式旋轉螺絲組

規格：長30x寬11x高37cm  
-所有尺寸±5%  
材質：木製、螺絲螺絲



WFA-026 扭轉螺絲組

規格：L30\*W20\*H23cm  
材質：木製



WFA-027 腕輪(雙座式)

規格：長75x寬15x高19cm  
-所有尺寸±5%  
材質：整體為不鏽鋼材質



WFA-028 肩輪

規格：圓的直徑為90cm，可調高度30cm  
-圓形管採用φ1"(25mm)x1.2mm  
不鏽鋼圓管  
-所有尺寸±5%  
材質：整體為不鏽鋼材質



WFA-029 手臂滑板

規格：長36x寬16x高9cm  
-所有尺寸±5%  
-附二條固定手臂綁帶，底座附四  
個活動輪  
材質：底座為木製材質，上鋪泡棉，  
外包人造皮



WFA-030 手滑板

規格：長16x寬16x高9cm  
-所有尺寸±5%  
-附二條固定手掌綁帶，底座附四  
個活動輪  
材質：底座為木製材質，上鋪泡棉，  
外包人造皮



WFA-031 木製爬升架

規格：長70x寬18x高90cm  
-爬桿14支，置於左右兩側  
-所有尺寸±5%  
材質：整體為木製材質



WFA-032 不銹鋼爬升架

規格：長72x寬22x高90cm，所  
有尺寸±5%  
-爬桿14支，置於左右兩側  
材質：整體為不鏽鋼材質



WFA-033-101156 垂直樹

規格：長55x寬37x高46cm  
-套件包含6支立桿：長46cm\*3支  
-長33cm\*3支，直徑介於0.6cm~2.5cm  
-每支立桿各配有12個套環  
-材質：塑料



WFA-034 肩關節活動弧架

規格：木板底座長100x寬12x高  
60cm  
-材質：木製底座及不鏽鋼管



WFA-035-101158 水平樹

規格：長91x寬7.6x高81cm  
-套件包含3支橫桿  
(各長30cm、61cm、91cm)  
-共有36個套環  
(套環直徑：2.9cm、4.4cm、5cm)  
材質：塑料



WFA-036 腕關節訓練組

規格：長32x寬12x高10cm  
-長40cm手腕綁帶2條、手掌吊  
帶1組  
-所有尺寸±5%  
材質：木製支撐板，上鋪乳膠皮



WFA-037 直型指梯

規格：長120x寬5.5cm，共36階  
-所有尺寸±5%  
材質：整體為木製材質



WFA-038 弧型指梯

規格：長110x寬15cm，共36階  
-所有尺寸±5%  
材質：整體為木製材質



WFA-039 手拉架

規格：門托架、三角托架(附2組  
滑輪)2組把手、尼龍繩  
-所有尺寸±5%



WFA-040 懸吊架

規格：寬60cm，可調高度  
90~150cm  
-附彈簧、S勾、布條  
-所有尺寸±5%  
材質：主體為不鏽鋼材質



WFA-041 推拉箱

規格：長32x寬25x高10cm  
-所有尺寸±5%  
材質：整體為木製材質



WFA-042 站立訓練桌

規格：長90x寬90x高106cm  
-板面尺寸為長100cmx寬86cm  
-板面有推拉箱軌道依患者調整到  
適合的尺寸，高度可從70cm調到  
106cm，-所有尺寸±5%  
材質：整台為木製站立箱，擋板  
上鋪乳膠皮，內鋪高密度泡棉



WFA-043 治療桌

規格：大型--長200x寬120x高  
76cm  
-小型--長180x寬90x高76cm  
-所有尺寸±5%  
材質：本體採用木製材質



WFA-044 糾姿鏡

規格：寬60x深35x高180cm  
-鏡片厚5mm，附活動輪4只  
-所有尺寸±5%  
材質：木製鏡框



WFA-045 壁桿

規格：長90x寬11x高210cm  
-重量23kg  
-圓桿直徑3.8cm  
-所有尺寸±5%  
材質：整體為木製材質



WFA-046 壁桿掛架

規格：長79x寬25x高35cm  
-重量12.4kg  
-所有尺寸±5%  
材質：整體為木製材質



WFA-047 推拉箱檯

規格：長106x寬60x高76cm  
-斜角度分6段式，分為5°、  
10°、20°、30°、40°、50°  
-附2個推拉箱  
-所有尺寸±5%  
材質：整台為木製材質



WFA-048 重量拉力器

規格：長 90x 寬 15x 高 195cm。  
- 砝碼每邊為 6kg。  
- 所有尺寸 ±5%。  
材質：主體為不鏽鋼材質。



WFA-049 套疊椅凳

規格：  
- 長 30cm\* 寬 20cm\* 高 5cm。  
- 長 35cm\* 寬 25cm\* 高 10cm。  
- 長 40cm\* 寬 30cm\* 高 15cm。  
- 長 45cm\* 寬 35cm\* 高 20cm。  
材質：木製、止滑墊



WFA-050 撐高器

三種規格：  
- 長 25x 寬 17x 高 15cm  
- 長 25x 寬 17x 高 20cm  
- 長 25x 寬 17x 高 25cm  
- 各種規格皆 2 個一對。  
- 所有尺寸 ±5%。  
材質：整體為木製材質。



WFA-051 T 型椅

規格：椅面分 L30cm\*W30cm 及 L20cm\*W20cm 兩種，椅子高度分 24、26.5、29、31.5、34cm 五種。  
材質：木製，椅面加置地毯。



WFA-052 轉角階梯訓練組

規格：長 300x 寬 180x 高 140cm。  
- 七層階梯尺寸為高 7.5cm，三層階梯尺寸為高 15cm。平台部份高 60cm。  
- 七層階梯扶手離地約 95cm，三層階梯扶手離地約 106cm。  
- 可依客戶需要依場地訂製。- 所有尺寸 ±5%。  
材質：整體為木製材質，階梯上鋪止滑墊。



WFA-053 階梯訓練組 (進口)

規格：長 390x 寬 92x 高 140cm



WFA-054 平行桿

規格：  
- 長 300x 寬 60x 高 70cm 可調高到 105cm。  
- 重量 54kg。所有尺寸 ±5%。  
材質：  
- 扶手、底部邊框為不鏽鋼材質。  
- 走道為鋼鐵板製作，上鋪止滑墊。



WFA-055 治療大床

規格：  
- 長 180x 寬 180x 高 45cm (含床墊高度)  
- 所有尺寸 ±5%。  
材質：本體採用木製材質。



WFA-056 治療床

規格：  
- 長 180x 寬 90x 高 40cm (不含床墊高度)  
- 所有尺寸 ±5%。  
材質：本體採用木製材質。



WFA-057 挖洞治療床

規格：  
- 長 184x 寬 65x 高 50cm。  
- 床面頭部挖洞長 17x 寬 13cm。  
- 所有尺寸 ±5%。  
材質：整體為木製材質，床面採用 3 分木板 (9.5mm)，加 3cm 聚泡棉上鋪乳膠皮。



WFA-058 床墊

規格：  
- 可依客戶需要依場地訂製。  
材質：  
- 聚泡棉、外 PVC



WFA-059 移位板

規格：  
- 長 80x 寬 28cm 前後斜板。  
- 所有尺寸 ±5%。  
材質：實木板。



WFA-060 楔型板

三種規格：  
- 長 28x 寬 12x15 度。  
- 長 28x 寬 12x22 度  
- 長 28x 寬 12x30 度  
- 所有尺寸 ±5%。  
材質：整體為木製材質。



WFA-061 副木支架(綁帶式)

規格：  
10cm / 15cm / 20cm / 25cm / 30cm / 35cm / 40cm / 45cm / 50cm / 56cm  
顏色：白色



WFA-062 手副木支架

規格：  
S / 15cm  
M / 20cm  
L / 25cm  
XL / 30cm  
XXL / 35cm  
顏色：海軍藍



WFA-063 腿副木支架

規格：  
S / 40cm  
M / 48cm  
L ~ XL / 56cm  
顏色：海軍藍



WFA-064 治療性黏土

規格：  
- 阻力由輕到重：黃、粉紅、淺綠、藍、藍綠、深綠、灰。



WFA-065 治療性矽膠黏土

規格：  
- 阻力由輕到重：黃、粉紅、粉藍、灰色。



WFA-066 折疊型運動腳踏車

規格：長 46x 寬 39x 高 29cm。  
- 提供下肢活動不良的患者復健及運動用。  
- 支柱為 2x4cm 橢圓鋼管、底座為 1" 圓鋼管。  
- 具正轉、反轉功能。  
- 底座可折疊，方便攜帶與收納。  
- 所有尺寸 ±5%。  
材質：主體為鋼製電鍍材質。



WFA-067 主被動手腳運動器

規格：長 60x 寬 51x 高 40cm  
- TIMER 設定：10/20/30 分  
- 回轉數：10~45 回 / 分  
- 具正轉、反轉功能  
- 所有尺寸 ±5%。  
材質：主架為鋁合金材質。



WFA-068 主動式手腳運動器

規格：長 50x 寬 40x 高 48cm  
- 磁控傳動系統  
- CE 安規通過  
- 重量：10 公斤  
- 所有尺寸 ±5%。



WFA-069 單片拉筋板

規格：長 37x 寬 40x 高 15cm  
- 六段角度可調：10、20、30、35、40、47 度。  
- 重量：4.8 公斤  
- 承重：90 公斤  
- 所有尺寸 ±5%。  
材質：整體為原木材質。



WFA-070 雙片拉筋板

規格：長 41x 寬 38x 高 14cm。  
軟墊厚度：1.5cm  
- 附攜帶把手、附安全卡榫裝置。  
- 六段角度可調：8、18、26、33、39、45 度。  
- 重量：4.7 公斤- 承重：100 公斤  
材質：主體為全實木製



WFA-071 彈力網

規格：  
- 小：直徑 18cm、厚 0.6cm  
- 大：直徑 36cm、厚 0.6cm  
- 阻力由輕到重：棕褐、黃、紅、綠、藍、黑色。  
- 僅 14" (36cm) 有 2 種雙阻力：黃/綠色、紅/藍色。



WFA-072 砝碼

規格：  
- 有 0.5kg、1kg、2kg、4kg



WFA-073 沙包

規格：  
- 有 0.5kg、1kg、1.5kg、2kg、2.5kg、3kg、3.5kg、4kg、5kg。



WFA-074 彈力帶

規格：  
- 每條寬 5 吋 (12.7cm)。  
- 長度分 4 呎 (120cm) 及 5 呎 (150cm) 兩種。  
- 阻力由最小到最大依序為：棕褐、黃、紅、綠、藍、黑、銀、金色。  
材質：天然橡膠乳膠製成。



WFA-075 平衡刺激板

規格：  
- 小 45\*45\*13cm  
- 大 55\*55\*13cm  
- 特大 65\*65\*13cm  
- 所有尺寸 ±5%。  
材質：整體為木製材質，上鋪地毯。



WFA-076 大腿外展分隔枕

規格：  
- 長 37x 寬 33x 高 15cm。  
- 所有尺寸 ±5%。  
材質：內為高密度泡棉，上鋪軟式乳膠皮。



WFB-001 可調角度手腳復健器

規格：數位面板顯示  
- 主機可作傾斜角度調整 (範圍 45~90 度)。  
- 探可調阻力同步式上下肢同步。  
- 可搭配一般椅子或輪椅可直接推進使用。  
材質：鐵製底座。



WFB-002 手腳運動腳踏車

規格：長 66x 寬 60x 高 125cm。  
- 腳管採用 32mmx1.2mm 不鏽鋼方管。  
- 坐墊：長 32cmx 寬 28cm 高度可從 65cm 調高到 75cm。  
- 所有尺寸 ±5%。  
材質：主體為不鏽鋼材質。



YH207 復健助行車

規格：整體尺寸深 103x 寬 63x 高 118cm (內徑 44x51cm) 上圖。  
- 座架可由 94cm 調整至 120cm。  
- 扶手可由 118cm 調整至 130cm。  
- 座墊離地可由 60cm 調整至 70cm。  
- 重量 24.5 Kg。  
- 附 4" 輪前輪可固定方向後輪可煞車。  
- 所有尺寸 ±5%。  
材質：  
- 本體採鋼製粉體烤漆。



**WFB-008 膝關節運動器**  
規格：長76x寬76x高70cm。  
- 砝碼每邊為5kg。  
- 腳管採用32mmx1.2mm不鏽鋼方管。  
- 坐墊76x寬62cm。  
- 所有尺寸±5%。  
材質：主體為不鏽鋼材質。

**WFA-024 橡皮筋握力訓練器**  
規格：  
- 長14x寬12.5cm  
- 橡皮筋式阻力  
- 所有尺寸±5%。  
材質：ABS。

**WFA-246 水果復健握力球**  
規格：橘子5.5cm  
- 草莓5.0x7.0cm  
- 綠檸檬5.1x7.5cm  
- 黃萊姆5.1x7.5cm  
- 阻力由小到大：橘子(弱)、草莓(中)、綠檸檬(強)、黃萊姆(復健)。  
材質：TPR軟性材質。

**WFA-247-01 香蕉按摩敲打棒**  
規格：5.2 x 27cm  
- 清洗容易  
- 壓力淺滑舒緩  
- 抓力握力訓練  
- 加強及強健手部握力  
材質：TPE軟性材質。



**WFA-077-101161 桌上型角度可調上肢推拉器**  
規格：  
- 斜板高79cm，寬22cm，底部61cm  
- 握把尺寸7x14x22cm。  
- 傾斜板可安裝或夾緊在桌面上。  
- 可調角度以提供不同的肩膀延伸。  
- 適用於雙手或單手進行訓練。  
- 材質：塑料。

**WFA-078-102960 旋前旋後運動輪**  
規格：  
- 17.8x17.8x7.6cm  
- 只需滾動輪子進行內旋和旋後練習  
- 輪子的外部具有防滲膠表面，提供穩定的運動。  
- 舒適的中間握把。  
- 可容納任何手的大小。

**WFA-079-102286 手指伸展訓練球**  
規格：  
- 尺寸分3種：S(直徑7.6cm)、M(直徑8.1cm)、L(直徑8.9cm)  
- 每種尺寸都有5種顏色的強度等級，由小到大：黃、紅、綠、藍、黑色。  
- 每顆訓練球附4種阻力橡皮筋。  
- 由輕到重：棕褐、黃、紅、綠色、說明書。

**WFA-080-100960B 手指伸展訓練套**  
規格：3" x 6" x 6" (7.6 x 15 x 15cm)  
- 附1組指帶、2片軟墊、說明書。  
- 應用於網球肘、腕部肌腱炎、手部創傷的康復等等。  
- 增加握力和增強手掌的柔韌性。  
- 每支手指有3種不同阻力等級。



**WFA-081-106600 全身彈力帶**  
規格：  
- 每條寬2" (5cm)，長度分6呎(180cm)及30呎(約27m)兩種。  
- 8種顏色代表不同阻力等級。  
由最小到最大依序為：  
- 棕褐、黃、紅、綠、藍、黑、銀、金色。  
- 不含乳膠，無氣味，無粉末塗料。  
- 材質：彈性合成聚異戊二烯、針織纖維/棉混紡。

**WFA-082-690131 手腳運動機**  
規格：  
- 22.5" x 21" x 18" (57x53x46cm)  
- 顯示面板具有傾斜功能易於清楚讀取：時間、速度、距離、卡路里、心率、掃描模式。  
- 材質：全焊接鋼框架、工業防銹漆和商業級防裂外殼。

**WFA-083-102995 前臂半球訓練器**  
規格：XS(黑色直徑7.6cm)  
M(綠色直徑11.4cm) L(黃色直徑15.2cm)  
- 適用於練習包括屈曲/伸展運動、旋前/旋後、手腕尺側/桡側偏斜。  
- 可單獨使用半球形，亦可與握把搭配使用。  
- 材質：全焊接鋼框架、工業防銹漆和商業級防裂外殼。  
- 難度：黃色(簡易)、綠色(中等)、黑色(困難)

**WFA-084-321500B 平衡軟墊**  
規格：  
16" x 25" x 20" (40.6 x 64 x 50.8cm)  
- 閉孔發泡材料提供極好的彈性和吸收緩衝能力。  
- 粗糙面可增加摩擦力。  
- 難易度：黃色(簡易)、綠色(中等)、黑色(困難)。  
- 消毒塗料防止汗水唾液、微生物和異味。



**WFA-085 升降治療桌**  
規格：  
- 分手动、電動。  
- 可依需求訂製尺寸。

**WFA-086-100473 手指重量訓練器**  
規格：  
8.75" x 1.5" x 5.5" (22 x 3.8 x 14cm)  
- 隔離伸肌和屈肌，即負責打開和閉合手指的肌肉，除了力量外，還可以提高速度和技巧。  
- 適合任何大小的手指，可用作獨立設備，也可與其他訓練和健身設備結合使用。  
- 包括10個FingerWeight戒指，30個不銹鋼砝碼(每個10g)，說明手冊和一個收納袋。

**WFA-087-191061 無玻璃三面鏡**  
規格：  
每面尺寸：寬12" x 高16" x 厚0.75" (30 x 41 x 2cm)  
總尺寸：寬36" x 高16" x 厚0.75" (91 x 41 x 2cm)  
- 專為語言治療師及其患者使用而設計。  
- 無玻璃鏡面的高光學反射膜可提供無失真的圖像。

**WFA-088 可調高度木箱**  
規格：  
- 可依需求訂製。  
- 材質：木製。




**WFB-003 下肢水療桶**  
規格：  
- 長107x寬51x高86cm。  
- 桶厚1.5m/m。  
- 所有尺寸±5%。  
材質：整體為不鏽鋼材質。

**WFB-004 上肢水療桶**  
規格：長71x寬38x高51cm。(附架總高85cm)  
- 腳管採用25mmx1.2mm不鏽鋼圓管。  
- 附四個高級4"剎車輪。  
- 桶厚1.5m/m。 - 所有尺寸±5%  
材質：整體為不鏽鋼材質。

**WFB-005 下肢水療用椅**  
規格：長70x寬68x高123cm。  
- 坐墊：長46x寬46x高可從74cm調高到94cm。  
- 腳管採用25mmx1.2mm不鏽鋼圓管。  
- 腳踏板尺寸長50x寬25cm。  
- 附四個高級4"剎車輪。 - 所有尺寸±5%。  
材質：整體為不鏽鋼材質。

**WFB-006 熱敷箱**  
規格：  
- 長51x寬39x高85cm。  
- 熱敷墊可放12片。  
- 箱體採用1.0mm不鏽鋼板。  
- 附四個高級4"剎車輪。  
- 所有尺寸±5%。  
材質：整體為不鏽鋼材質。



**WFB-007 熱蠟機 (進口)**  
規格：  
- 外部長36x寬21x高19cm。  
- 操作溫度：52.2 - 56.7°C  
- 電壓：100 - 125V  
- 容量：9 lbs. (4.08 kg.)  
- CE / cetL 電氣安全等級  
- 所有尺寸±5%。

**WFB-009 熱敷包**  
規格：  
- 10x12吋(標準型)：長30 x寬25cm  
- 10x18吋(腰部)：長46 x寬25cm  
- 24x7吋(頸部)：長61 x寬18cm  
- 所有尺寸±5%。

**WFB-010 電極貼片(鈕扣式)**  
規格：  
- 小：長4.5 x寬4.5cm  
- 大：長9 x寬5cm  
- 所有尺寸±5%。

**WFB-011 導電海綿**  
規格：  
- 圓形：直徑約6cm  
- 所有尺寸±5%。



DT-1200 電刺激器

Size: 130 x 70 x 35 (mm)  
Weight: About 115g (without battery)  
Channels: 2 individual channel, controlled separately  
Waveform: Asymmetrical rectangular biphasic  
Pulse Rate: 1-200 Hz (adjustable)  
Pulse Width: 50-350 µs (adjustable)  
Memory capacity:  
Each channel stores 32 treatment programs

DT-1200 TENS & EMS設備的功能：

- 雙獨立通道：2個獨立通道允許同時治療
- 不同的程序：經常用於治療兩種不同類型的疼痛或同時治療疼痛和肌肉。
- 獨立的控制按鈕：2個通道由獨立的按鈕控制，操作簡便。
- 多種模式選擇：為了緩解疼痛，我們設計了5種不同的模式來有效治療急性和慢性疼痛。
- 精確設置：精確的幅度設置允許以1 mA的步長(非線性)精確調節電流。
- 程序存儲：每個通道32個存儲程序的容量。在專業或個人用途的電刺激單元中，不需要數百個程序，而是在合適的時間簡單最合適。DT-1200允許在每個通道多達32套的情況下構建最合適的程序，而無需用戶特殊知識。



12-0240 Baseline  
標準液壓握力計

規格：長25x寬13 x深6.4 cm  
-最大讀數：200磅  
-重量：4磅  
-可提供準確的握力讀數，耐用且重量輕。  
-握柄可調節5個位置。  
-單位：以磅和千克表示。附手提箱1個。  
-CE認證，美國製造。



12-0103 Baseline  
標準手評估三件組

內容物：  
標準200磅液壓握力計(藍色) 1支  
標準50磅液壓握力計(藍色) 1支  
6" 不銹鋼手指量角器 1支  
手提箱1個  
-CE認證。



12-0100 Baseline  
標準手評估七件組

內容物：  
標準200磅液壓握力計(藍色) 1支  
30磅機械式握力計(藍色) 1支  
6" 不銹鋼手指量角器 1支  
帶3點的2點離別器 1支  
刺針滾輪 1支  
Baseline®手指周長量尺 1支  
Baseline®手指運動量尺 1個  
手提箱1個



12-0235 Baseline  
液壓指力計

-規格：長13 x寬6.4 x深2.5cm  
-最大讀數：50磅  
-單位：以磅和千克表示。附手提箱1個。  
-CE認證，美國製造。



12-0475 Baseline  
數位指力計

-規格：長10 x寬5 x深1.3cm  
-最大讀數：50磅  
-具有易於讀取的LCD螢幕。  
-最多可存儲99個讀數；  
使用切換按鈕查看以前的讀數。  
-附3V電池1個和腕帶1條。  
-單位：以磅或千克表示。  
-材質：不銹鋼。  
-CE認證。



12-1028 Baseline  
塑料關節量角器六件組

-內容物：12" 360°量角器1支  
8" 360°量角器1支  
6" 360°量角器1支  
小型180°量角器1支  
360° ruler量角器 1支  
手指彎曲/伸展量角器1支  
-標尺單位：以英寸和厘米表示。  
-材質：塑料 -CE認證。



12-1040 Baseline  
金屬量角器 8吋

-規格：長23 x寬5 x深0.5cm  
-量測範圍：0°-180°，1°為增量。  
-材質：不銹鋼  
-CE認證。



12-1043 Baseline  
金屬量角器六件組

-內容物：6" 180°量角器1支  
14" 180°量角器1支  
14" 360°量角器1支  
8" 180°量角器1支  
8" 180° X射線量角器 1支  
6" 手指量角器1支  
-材質：不銹鋼、鋁  
-CE認證。



12-1056 Baseline Bubble  
測斜儀

規格：  
-規格：長10 x寬10 x深0.5cm  
-配有360°旋轉錶盤和流體指示器。  
用於測量頸部、臀部、脊椎、肘部、膝蓋、肩膀、腳踝、手腕和MCP關節的屈伸、伸展、外展、內收、背屈和足底屈曲的整個運動範圍。  
-附手提包及說明手冊。  
-CE認證。




12-1027 Baseline  
Absolute + Axis電子測角儀

-規格：長28 x寬5 x深2.5cm  
-具有易於讀取的LCD螢幕(顯示角度：0-180°)  
-垂直和水平儀合併在測角儀中。  
用於測量肩部和臀部的內旋外旋；頸椎屈伸、旋轉和側彎；腿筋彈性和ROM活動。  
-標尺單位：以英寸和厘米表示。  
-附9V電池1個。  
-CE認證。



12-1743 Baseline  
皮膚感覺測試棒20件組

-規格：長20 x寬14 x深1.3cm；  
-每支附有折疊帽蓋以保護尖端。  
-作用力：從1.65到6.65共二十種。  
-顏色編碼提供的測試結果：綠色，正常；藍色，輕觸感減弱；紫色，保護感減弱；紅色，失去保護感。  
-附軟殼保護盒。



12-3141 Baseline  
9孔插洞板

-規格：方形木盒長12 x寬12cm、木釘直徑0.6cm長度3.8cm  
-改善精細的運動協調性，並觀察運動和速度的質量。  
-14個木釘可存放於木盒中。



10-1163 工作訓練台

-規格：長56 x寬43 x高23cm  
-用於提高肩膀、肘部、手腕和手的力量和耐力，以及良好的運動協調性。  
-工作具有11種不同樣式的螺母、螺絲、墊圈和螺釘。  
-附6" (15cm)和8" (20cm)活動扳手、螺釘墊圈、指導手冊、規範和空白記錄表。



10-1164 手工工具敏捷測試

-規格：長41 x寬30 x高30cm  
-用於測量手、手臂和手指的敏捷性和速度。測試分為兩個部分：  
分類和組裝。  
-附3支扳手、1把螺絲起子及螺絲、螺釘墊圈、指導手冊、規範和空白記錄表。



12-3000 普渡測驗板

-規格：長45.7 x寬30.5 x深5 cm  
-插板有每行25孔共兩行組成。  
-附插板、55根插針、25個套環和45個墊圈、說明書、計分紙、檢查員手冊和規範。



12-3020 奧康納手指敏捷測驗

-規格：插板長28 x寬14cm、孔徑0.5cm，插針直徑0.16cm長度2.5cm  
-釘板上有100個孔，每個孔最多可放置3支插針。  
-附插針、手冊。



12-3080 羅德操作能力測驗

-規格：長53.3 x寬30.5 x深5cm  
-可測量手、手臂和手指的敏捷度和速度。測試分為兩個部分：分類和組裝。  
-釘板上有4個用於放置墊圈、插針、螺絲和螺母的凹槽。  
-附T型標、使用手冊和空白記錄表。



12-3060  
明尼蘇達手動敏捷測驗

-規格：長53.3 x寬30.5 x深5cm  
-可測量簡單的手指、手指移動、速度和靈巧度。五個子測試包括：  
-放置、轉動、移位、單手轉動和放置、雙手轉動和放置。  
-附折板2片、雙面棋60個、手提箱和說明手冊。



12-3153  
艾倫認知層級皮革測驗

-規格：長33 x寬28x深5cm  
-ACLS內容物：1個矩形皮革(9.5 x 12cm)、1支純的縫紉針、2支黃銅帶螺紋的鑽針、1束皮革花邊帶和1束蠟燭線。  
-LACS內容物：1個矩形皮革(15 x 18cm)、2支黃銅帶螺紋的鑽針、1束寬度花邊帶和1根鞋帶(兩端 帶塑料尖頭)。  
-螺旋裝訂的筆記本附一個方便使用的透明塑料袋，可容納ACLS和LACS工具。



12-3142 Jebsen-Taylor  
傑布森泰勒手功能測驗

-規格：長105 x寬28.6 x高12.7cm  
-由七個部分組成的測試，可評估日常活動中使用的各種手功能。  
-使用迴紋針、罐子、鉛筆等常見物品進行操作，空罐可容納小物品。  
-附說明、執行七個子測試所需的所有項目、50張空白記錄表格和手提袋。




12-3400 Corbett  
目標硬幣測驗

-規格：長105 x寬28.6 x高12.7cm  
-可評估手掌到指尖的手部操縱(IHM)：該測試需要將硬幣從手掌平移到指尖，然後再將硬幣垂直插入以及隨機放置在插槽中。  
-配有1個木盒和1片蓋子，蓋子上有四行共16個多方向插槽，盒子內至少可以存放20個硬幣。



PDMS-2  
皮巴迪動作發展量表

-評估從5到21歲兒童的運動技能，可提供深度評估以及粗大和精細動作技能的培訓或補救。  
-由六個子測驗組成：反射、平衡、運動、物體操縱、抓握和視覺-運動整合(VMI)。  
-完整套內含：審查員手冊1本、簡介/摘要表格25份、審查員紀錄冊25份、項目管理指南1本、動作活動計劃1本、黑人/白人/皮巴迪動作發展父母圖表25份、所有的手操作材料、存儲盒1個。



TVPS-4  
視知覺功能測驗第四版

-評估從5至21歲兒童與成人的視覺分析和視感知能力的綜合評估。  
-測試分為七個小節：視覺辨別力、視覺記憶、空間關係、形式恆定性、順序記憶、視覺圖形背景和視覺閉合。每個測試提供18張圖像。  
-完整套內含：手冊1本、測試板1本和記錄表25張。



ARAT 上肢功能評估測驗

-規格：長76 x寬44 x高40cm  
-評估中風後遺、腦損傷和多發性硬化症人群的上肢表現(協調、靈巧和功能)。  
-包含19個項目，分為四個子測試：抓、握、捏和粗略移動。



DLOTCA  
多羅卡認知測驗組

-規格：41.91 x 26.67 x 11.43cm  
-評估從18-69歲患有神經系統缺陷的患者，以獲得詳細的認知特徵。  
-由7個認知領域的28個子測驗組成：  
定向感、意識、視覺知覺、空間知覺、動作運作、視覺動作建構和、思考運作。



DLOTCA-G  
多羅卡認知測驗組-老年版

-規格：41.91 x 26.67 x 11.43cm  
-評估從70歲及以上患有神經系統缺陷的患者，以獲得詳細的認知特徵。  
-由8個認知領域的28個子測驗組成：  
定向感、意識、視覺知覺、空間知覺、動作運作、視覺動作建構、思考運作和記憶。



Box & Block  
積木盒障礙測試評估箱

-評估單方面的手動敏捷度。  
-評估從70歲及以上患有神經系統缺陷的患者，以獲得詳細的認知特徵。  
-由8個認知領域的28個子測驗組成：  
定向感、意識、視覺知覺、空間知覺、動作運作、視覺動作建構、思考運作和記憶。



清潔擦拭工作樣本

-評量目的：了解個案是否可以進行適合診斷為神經系統疾病，包括中風、多發性硬化症、脊髓損傷、纖維肌痛、神經肌肉疾病等患者。  
-附彩色立方木塊、碼錶和木製手提箱。



超商助手工作樣本

1、貨品檢視  
-評量目的：測試受測者依照指示，找出將過期之物品圖卡之能力。  
2、取貨點數工作樣本  
-評量目的：評量受測者依照口頭或書面指示辨別貨品、取出貨品或將貨品放置正確位置之能力。  
評量受測者依照指示辨別貨品價格、計算貨品金額，並且將貨品金額登錄的能力。



烘焙助手工作樣本

1、麵團切割工作樣本  
-評量目的：了解受測者在模擬麵團切割的情境中，關於揉麵、切割、測量、秤重、包餡等相關技能與工作行為的表現水準。  
2、餐點配置工作樣本  
-評量目的：了解受測者在模擬情境中，依圖片或書面指示進行餐點製作、裝盤修飾、與裝袋包裝的能力。



組裝作業員工作樣本

1、彩珠分類  
-評量目的：使用鑷子將塑膠珠子，按顏色分類，夾到白色塑膠板不同的小圓洞內。目的在評量受測者之顏色區辨、空間概念、手指與手部靈巧等能力。  
2、彩珠裝袋  
-評量目的：將8種直徑12MM的不同顏色珠子，依照指定的數量裝進網袋，並封好。其目的在評量受測者之簡單的語文概念、數字概念、空間概念、圖形知覺、動作協調、手指與手部靈巧、顏色區辨等能力。



組裝作業員工作樣本

3、彩珠包裝生產線  
-評量目的：有五個工作站，第一個工作站負責依照空罐子的尺寸，放入不同大小的膠珠。第二個工作站負責依照罐子的尺寸，放進不同大小的珠子。第三個工作站負責將繩子穿進標籤紙的洞口，再打結。第四站蓋上罐子，並將已穿好的標籤紙套住罐子。第五站負責檢查成品的瑕疵。其目的在評量受測者之文字、顏色區辨、空間概念、圖形知覺、手指與手部靈巧、合作等能力。



AH-999 棒球九宮格

- 擊中數字板不會直接掉落，重新安裝快速簡便。
- 腳輪設計，單人可輕便移動。
- 集球網設計，撿球方便。
- 底部創新設計，不用拆螺絲即可輕易折收。
- 展開最大尺寸：180 x 145 x 90cm
- 主體尺寸：深60 x 寬72 x 高150cm
- 方型鋼管尺寸：38 x 38mm
- 腳架尺寸：寬7.5 x 高60cm
- 護網尺寸：寬150 x 高150cm，九宮格含護網高度：173cm
- 數字板尺寸：長24 x 寬26.5cm，PE材質
- 硬式棒球：直徑7.3~7.5cm，圓周長約22.9~23.5cm
- 淨重：19 kg
- 材質：方型鐵管、PE板、尼龍
- 台灣製造。



LT-6001 38吋扶手跳床

- 直徑：38吋(96.5cm)
- 彈簧數：32 條
- 管腳：30mm/2mm計8隻腳支撐
- 下線：加裝橡膠避震套
- 承重：100 kg



FM-8844 A型啞鈴放置架(不含啞鈴)

- 主架底部裝置有防滑膠套墊。
- 強化厚實鋼材，三層粉底烤漆，經久耐用。
- 採雙向6掛置設計，可放置不同重量單位之啞鈴，共12支。(不含啞鈴，可依所需另購)
- 重量：25 kg
- 尺寸：70 x 40 x 140 cm



SP-153D 復健型跑步機

- 採大型前環狀扶手及長型後扶手高低6段可調設計。
- 獨立緊急安全開關按鈕及安全環帶。
- 電源：110V、電機功率：專業強力DC馬達，持續馬力：2.25 HP。
- 跑帶：正跑與反跑切換使用設計。
- 速度：正跑最低0.2~最高10公里/小時，反跑最低-0.2~最高-5公里/小時。6組速度及4組坡度快速轉換。
- 運動程式：內建16組，含1組手動、9組預設、3組自設、3組HRC運動程式。
- 傾角：電動可調式-0.5%~12%昇降坡度仰角。
- 尺寸：201 x 85 x 138 cm
- 跑步面積：長1510 x 寬530mm
- 重量：101 kg
- 承重上限：150 kg




SP-K8615 直立健身車

- 主架構：鋼樑，長方管70 x 30 x 2 mm，多層烤漆，後落地主架裝有防滑水平調整鈕
- 座墊：創新磁控可震動式座、背靠墊設計，可依需求進行不同力道改變，可上下移動10段。
- 坐墊下方搭載切換握把，可切換坐墊震動模式或一般騎乘模式。
- 操作面板：LCD中文操作面板，顯示速度、時間、距離、脈搏、熱量、體脂測定等功能。
- 5kg重的磁控飛輪傳動系統，使用時安靜無噪音。
- 阻力：八段磁控阻力
- 扶手握把：直徑25 x 厚2 mm，外覆防滑泡棉。
- 最大載重：100 kg
- 重量：32 kg
- 尺寸：106 x 57 x 142cm



fuel R4.0 斜背健身車

- 主體結構：80x40x3mm型防銹噴砂烤漆鋼管。
- 傳動系統：10 Kg(Φ300mm)重的磁控飛輪，使用時安靜無噪音。
- 阻力：輕重級距可達1~24段，適合各種不同使用者體能訓練。
- 運動程式：24 組(P1手動、P2-14 預設、體脂、目標心跳、H.R.C 55%/65%/75%/85%、USER 1-4自設等)。
- 顯示：雙彩藍色背光(128x59.5mm) LCD液晶顯示視窗，及內建無線脈搏感測裝置。
- 重量：48.2 kg
- 尺寸：156 x 70 x 105cm
- 載重：130 kg
- 電壓：110 V



WFA-1134 雙環彈力繩

- 阻力強度：重(綠色)中(藍色)輕(粉紅色)
- 長度：67cm
- 重量：180g
- 材質：TPR(熱塑性橡膠)



WFA-1135 雙圓彈力繩

- 阻力強度：重(藍色)中(橘色)輕(粉紅色)
- 長度：38cm
- 材質：TPR(熱塑性橡膠)



8643R 復健型跑步機

- 4種預設程式+2種使用者自訂+HRC心率程式(時間設定、距離設定、卡路里設定、計步設定)。
- 持續馬力：DC 2.5 HP Cont.
- 速度範圍：最低0.1~最高10km
- 反向訓練：0.1~5km可調
- 心率測試：手握心率
- 控制面板：LCD螢幕背光顯示(時間、速度、距離、熱量及心率)
- 踏板：止滑踏板
- 坡度控制：電動揚升0-15
- 機器尺寸：242 x 82 x 138cm
- 跑步面積：長154 x 寬49.5cm
- 機器重量：127 kg
- 扶手高度：五段可調80~112cm
- 輪椅斜板：15度
- 安全裝置：安全卡+緊急開關
- 防護功能：遙控鍵盤，操作禁止設定
- 減震裝置：減震避震設計



8612RP 復健型跑步機

- 4種預設程式+2種使用者自訂+HRC心率程式(時間設定、距離設定、卡路里設定、計步設定)。
- 持續馬力：DC 2.0 HP Cont.
- 速度範圍：最低0.1~最高10km
- 反向訓練：0.1~5km可調
- 心率測試：手握心率
- 控制面板：LCD螢幕背光顯示(時間、速度、距離、熱量及心率)
- 踏板：止滑踏板
- 坡度控制：電動揚升0-15(RP)
- 機器尺寸：162 x 71 x 130cm
- 跑步面積：長125 x 寬41cm
- 穿透式馬達護罩：無障礙、無死角
- 適合步態訓練拍照
- 成人及兒童專用前扶手：可做四段變化，兩段兒童用、兩段成人用，可調整範圍65~100cm。
- 人性化設計左右，雙急停開關。
- 前兒童專用扶手，可調整高度。
- 兩側長扶手有肘墊，可供使用者雙肘靠用。



WOODWAY CURVE 曲線跑步機

- CURVE是一款非電動跑步機，提供獨一無二的鍛煉體驗且無需電力。
- 皮帶跑步表面：由許多單獨的減震板條組成，這些板條經科學證明可減少對關節、肌肉和結締組織的有害衝擊。跑步表面無需更換皮帶即可吸收超過150,000英里的使用壽命。
- 設計採用了跟蹤滾輪和齒形滑輪，因此無需調整皮帶的張力。
- 使用者在跑帶上持續跑步時，速度增加；當使用者簡單地向後曲線向後漂移時，速度降低。
- 用戶不受上升/下降速度的影響。
- 彎曲皮帶時，彎曲的表面自然可以改善姿勢，並增強適當的跑步和行。
- 高強度間歇訓練(HIIT)：母需等待皮帶減速，Curve可快速輕鬆地進行間隔訓練。
- 無最高速度。

- 尺寸：長178 x 寬84 x 高106 cm
- 跑步面積：43 x 170 cm
- 重量：160 Kg
- 承重上限：跑步180 kg、走路360 kg



Stepmill 3 SM3 踏步登階機

- 輸入電壓：100-240 VAC 50/60 Hz 100 VA
- 顯示：大型背光LCD顯示控制台。
- 控制台：標準程序，25種激勵性鍛煉組合。
- 傳動系統：電子控制的傳動系統，制動器和傳動鏈條可精確控制樓梯速度，可平穩運動。
- 樓梯：具有六個階的旋轉樓梯，高6"(15cm)，深9"(23cm)，寬17"(43cm)。
- 扶手：接觸式心率傳感器以及Polar®胸帶傳感器，能夠連續監測心率。
- 重量：103 kg
- 尺寸：117 x 74 x 185 cm



WFA-225 彈力網

- 阻力強度：重(藍色)中(橘色)輕(粉紅色)
- 材質：TPR(熱塑性橡膠)



TR803 腿部內、外彎訓練機

- TR循環訓練系統是將力量訓練和有氧訓練相結合的循環式訓練系統，通過簡單、安全、標準的運動，能迅速燃燒體內脂肪，幫助改善健康狀況。
- 基於一套6段可調整旋鈕系統，TR系列產品的液壓阻力可進行調整。
- 通過調整阻力，教練可輕鬆為不同的學員設置訓練目標。
- 尺寸：長1460 x 寬700 x 高1250 mm
- 淨重：62 Kg



TR804 腿部伸展、屈接訓練機

- TR循環訓練系統是將力量訓練和有氧訓練相結合的循環式訓練系統，通過簡單、安全、標準的運動，能迅速燃燒體內脂肪，幫助改善健康狀況。
- TR循環訓練系統由可調式液壓油缸提供阻力。
- 基於一套6段可調整旋鈕系統，TR系列產品的液壓阻力可進行調整。
- 通過調整阻力，教練可輕鬆為不同的學員設置訓練目標。
- 尺寸：長1580 x 寬630 x 高1270 mm
- 淨重：65 Kg



TR805 腿部推蹬訓練機

- TR循環訓練系統是將力量訓練和有氧訓練相結合的循環式訓練系統，通過簡單、安全、標準的運動，能迅速燃燒體內脂肪，幫助改善健康狀況。
- TR循環訓練系統由可調式液壓油缸提供阻力。
- 基於一套6段可調整旋鈕系統，TR系列產品的液壓阻力可進行調整。
- 通過調整阻力，教練可輕鬆為不同的學員設置訓練目標。
- 尺寸：長1580 x 寬630 x 高1270 mm
- 淨重：61 Kg



TR806 擴胸、背部訓練機

- TR循環訓練系統是將力量訓練和有氧訓練相結合的循環式訓練系統，通過簡單、安全、標準的運動，能迅速燃燒體內脂肪，幫助改善健康狀況。
- TR循環訓練系統由可調式液壓油缸提供阻力。
- 基於一套6段可調整旋鈕系統，TR系列產品的液壓阻力可進行調整。
- 通過調整阻力，教練可輕鬆為不同的學員設置訓練目標。
- 尺寸：長1480 x 寬740 x 高1250 mm
- 淨重：75 Kg



TR807 推胸訓練機

- TR循環訓練系統是將力量訓練和有氧訓練相結合的循環式訓練系統，通過簡單、安全、標準的運動，能迅速燃燒體內脂肪，幫助改善健康狀況。
- TR循環訓練系統由可調式液壓油缸提供阻力。
- 基於一套6段可調整旋鈕系統，TR系列產品的液壓阻力可進行調整。
- 通過調整阻力，教練可輕鬆為不同的學員設置訓練目標。
- 尺寸：長1480 x 寬980 x 高1250 mm
- 淨重：61 Kg



TR808 肩部推舉、下拉訓練機

- TR循環訓練系統是將力量訓練和有氧訓練相結合的循環式訓練系統，通過簡單、安全、標準的運動，能迅速燃燒體內脂肪，幫助改善健康狀況。
- TR循環訓練系統由可調式液壓油缸提供阻力。
- 基於一套6段可調整旋鈕系統，TR系列產品的液壓阻力可進行調整。
- 通過調整阻力，教練可輕鬆為不同的學員設置訓練目標。
- 尺寸：長1580 x 寬590 x 高1220 mm
- 淨重：60 Kg



TR810 扭腰訓練機

- TR循環訓練系統是將力量訓練和有氧訓練相結合的循環式訓練系統，通過簡單、安全、標準的運動，能迅速燃燒體內脂肪，幫助改善健康狀況。
- TR循環訓練系統由可調式液壓油缸提供阻力。
- 基於一套6段可調整旋鈕系統，TR系列產品的液壓阻力可進行調整。
- 通過調整阻力，教練可輕鬆為不同的學員設置訓練目標。
- 尺寸：長1530 x 寬800 x 高1030 mm
- 淨重：61 Kg

一、申請標準

	長照失能者	身心障礙者
資格	失能老人 失能原住民 失智症患者 失能領有身心障礙證明(手冊)者	領有身心障礙證明(手冊)者
補助方式	每3年新台幣四萬元為限	2年補助4項輔具
補助金額	低收入:全額補助 中低:90%補助 一般戶:70%補助	低收入:全額補助 中低:75%補助 一般戶:50%補助 部分項目可全額補助

一、輔具申請流程(身障)



二、輔具申請流程(長照)



行動及個人照顧輔具

補助項目	身障補助(社家署)			長照2.0補助(長照司)		
	一般戶 50%	中低收入 75%	低收入戶 100%	一般戶 75%	中低收入 90%	低收入戶 100%
馬桶增高器、便盆椅或沐浴椅	600	900	1200	840	1080	1200
單支拐杖-不銹鋼	500	750	1000	700	900	1000
單支拐杖-鋁製	250	375	500	350	450	500
助行器	400	600	800	560	720	800
帶輪型助步車(助行椅)	1500	2250	3000	2100	2700	3000



YH127-2 鋁合金四腳拐杖

規格:  
-主體外管 φ7分(22mm) 鋁合金材質。  
-主體內管 φ6分(19mm) 鋁合金材質。  
-可調整高度由69至92cm。  
-小爪爪 22cm。  
-附4個橡膠腳套。  
-所有尺寸±5%。  
材質:主體為鋁合金材質。



YH128-2 拐杖椅

規格:  
-手柄離地高73cm。  
-椅子離地高50cm。  
-最大耐重80kg。  
-所有尺寸±5%。  
材質:  
-主體為鋁合金材質。  
-手把使用泡棉材質。



YH128-1 鋁合金單手拐

規格:  
-尺寸70-93公分。  
-高度十段可調整。  
-所有尺寸±5%。  
材質:  
-主體為鋁合金材質。  
-手把使用塑膠材質。




YH129 R 型助行器

規格:  
-寬57x深50x高74cm。  
-高度可由74cm調高84cm。  
-附4個橡膠腳套。  
-所有尺寸±5%。  
材質:  
-主體採用φ1(25mm)鋁管。



YH130 鋁合金助行器(中間按)

規格:  
-寬57x深50x高74cm。  
-高度可由74cm調高84cm。  
-附4個橡膠腳套。  
-所有尺寸±5%。  
材質:  
-主體採用φ1(25mm)鋁管。



YH121-2 不銹鋼收合式便器椅

規格:  
-座位尺寸:寬45x深42x高44~54cm。可調高度。  
-軟背,座墊為防水軟墊。  
-所有尺寸±5%。  
材質:  
-整體為不銹鋼材質。



YH121-3 鋁合金收合式便器椅(有輪/高低可調)

規格:  
-座位尺寸:寬50x深46x高45~55cm。  
-硬背,座墊為防水軟墊。  
-附四個4"剎車輪。  
-所有尺寸±5%。  
材質:  
-整體為鋁合金材質。



YH132-2 鋁合金四輪車

規格:  
-寬46x深69x高78~89cm。  
-座位高度:52cm。  
-手把高度調整。  
-即觸式下壓環形剎車。  
-附加可取下的購物帆布袋。  
-所有尺寸±5%。  
材質:  
-主體採用輕型鋁合金結構。  
-舒適座背墊。



TAiMA 2 (M) 收合式助步車

規格:  
主體材質:鋁合金  
座墊材質:高張力座墊  
主體管徑:25.4mm  
主體顏色:寶石藍色  
座寬:45cm 座高:58.5cm  
全車寬:63cm 全車長:67cm  
握把高:79~95cm  
適用身高:160~190cm  
車重:6.5kg 最大荷重:150kg



YH122-1 鋁合金洗澡椅(有背)

規格:  
-有靠背水藍色板洗澡椅。  
-鋁合金材質,座背墊為吹氣塑膠材質。  
-可調整高度,符合個人身高體型。  
-可放入浴缸內,作沖洗泡湯用。  
-無法久蹲洗澡使用者。  
-備有蓮蓬頭插孔方便使用。  
-座墊尺寸:長50x寬30cm。  
-6段高度可調整:34-52cm。  
-所有尺寸±5%。  
材質:座墊PE、鋁管。



YH125-4 不銹鋼洗澡椅(掀手)

規格:  
-外徑尺寸:寬58x深85x高97cm。  
-內徑尺寸:寬47x深40x高50cm。  
-主體採用φ1(25mm)不銹鋼圓管。  
-附四個4"剎車輪。  
-軟背、座墊為防水軟墊。  
-所有尺寸±5%。  
材質:  
-主體採用不銹鋼材質。



CW-300 多功能助行器

規格:  
全長:長度:54公分 / 寬度:69公分 / 高度:90公分  
本體重量:3.2 kg / 承載重量:100 kg



62-0150 弧形碗      62-0171 食物防溢輔助器      61-0111 餐具輔助帶      61-0008 輔助握柄

規格：直徑4.5"(11.4cm)  
-高邊弧度設計可防止食物掉出。  
-底部帶有吸盤可防止滑動。  
-材質：塑料

規格：  
規格：9" x 2" x 4.5"  
(23 x 5 x 11.4cm)  
-3個掛勾可直接夾在直徑  
9"-11"(23-28cm)之圓盤  
材質：塑料

規格：兒童：2.25"-3"(5.7-7.6cm)  
S/M：3.5"-4.25"(8.9-10.8cm)  
L/XL：4.25"-4.75"(10.8-12cm)  
-以魔鬼氈調整大小。  
-材質：聚丙烯織帶、塑料D型環。

規格：握把直徑4.4cm，  
可容納寬度為0.6-2.5cm的餐具。  
-1組4入。  
-亦可用於日常用品，  
-例如筆，牙刷和織針。  
-材質：塑料



60-0020 輔助開瓶器      50-1595 圓形防滑墊      50-1750 防滑板      50-1590 方形防滑墊

規格：8"x0.5" x 8"(20 x 1.2 x 20cm)  
-口袋造型方便手指伸入。  
-可緊牢握住冷、熱或濕滑的物品。  
顏色：天藍色

規格：直徑為5.5"(14cm)，厚度0.4mm  
-共八色：藍、黑、森林綠、  
紅、黃、檸檬綠、粉紅、銀色。  
-材料可重複使用且易於清潔。  
不含乳膠。

規格：14"x11"x0.25"  
(35.6 x 28 x 0.6cm)  
-防水、耐用且易於清潔和消毒，  
不含乳膠。  
-三色可選：藍、黑、黃色。  
-材質：不發黏的防滑材料。

規格：長10" x 寬7.25"(25 x 18cm)，  
厚度0.4mm  
-共八色：藍、黑、森林綠、紅、黃、  
檸檬綠、粉紅、銀色。  
-材料可重複使用且易於清潔。  
不含乳膠。



86-0045 穿襪器      86-0002 軟式穿襪器      86-0031 穿衣輔助棒      86-0300 鈕扣輔助器

規格：12" x 8" x 10"  
(30.5 x 20.3 x 25.4cm)  
-單條拉繩附1個握把，  
配有防滑片。  
-材質：成型的塑料材料

規格：拉繩長29"(73.6cm)  
-三指造型設計，2個手部套環。  
-材質：尼龍 / 毛巾布(可水洗)

規格：長26" x 1" x 3.5"  
(66 x 2.5 x 8.9cm)  
-桿身一端為C型鉤，  
另一端為推拉雙鉤設計。  
桿身附海綿握把，不含乳膠。  
-材質：桿身-木製、鉤-鐵製

規格：握柄長5"(12.7cm)，  
扣環長4.25"(10.8cm)  
-2種扣環適用各種鈕扣尺寸。  
-握柄部分提供數種抓握方式。  
-不用時可折疊收納。  
-材質：塑料、鐵



86-0360 穿鞋棒      43-2091 輔助鞋底      86-0070 日常生活輔助套件組      50-1100 取物夾

規格：橡膠防滑把手長6"(15cm)，  
總長24"(61cm)  
材質：金屬製

規格：  
-提升0.5"-0.8"(1.3~2.1cm)的高度。  
-左右腳均適用。  
-尺寸分：  
XXXS(適用鞋碼：9-12號兒童)  
XXS(適用鞋碼：13-2號兒童)  
XS(適用鞋碼：3-5號兒童)  
S(適用鞋碼：6-8號男性、5-8.5號女性)  
M(適用鞋碼：8.5-10.5號男性、9-11號女性)  
L(適用鞋碼：11-13號男性、11.5-13號女性)  
XL(適用鞋碼：13.5號+男女)

-包括下列物品：  
26"(66cm)取物夾1支  
雙握把穿襪器1個  
18"(45.7cm)塑料穿鞋棒1支  
長柄洗潔刷1支

規格：總長26.5"(67cm)  
-磁性尖端可幫助找回物件。  
-吊耳易於拿取東西；扣動扳機時，  
張開的鉗口閉合。

# 氣墊座

補助項目	身障補助(社家署)			長照2.0補助(長照司)		
	一般戶 50%	中低收入 75%	低收入戶 100%	一般戶 70%	中低收入 90%	低收入戶 100%
輪椅座墊-A款 (連通管型 氣囊氣墊座- 塑膠材質)	5000	5000	5000	5000	5000	5000
輪椅座墊-B款 (連通管型氣囊 氣墊座-橡膠材質)	10000	10000	10000	10000	10000	10000
輪椅座墊-C款 (液態凝膠座墊)	10000	10000	10000	10000	10000	10000
輪椅座墊-C款 (液態凝膠座墊)	8000	8000	8000	8000	8000	8000



擺位型液態凝膠座墊      液態凝膠座墊      橡膠氣囊氣墊座

◆採用管型泡棉底墊，導氣孔設計，增加空氣流動性。  
◆獨立固態凝膠囊袋設計，可讓坐骨有效沉入型出管型，增加舒適度及減輕臀部壓力。  
◆凝膠囊袋材質具耐穿防霉特性，乾淨衛生。  
◆加強坐姿穩定性、提供減壓、增加舒適度、避免褥瘡。  
◆適用對象：需長期乘坐輪椅者

型號：CELU6018 規格：46W\*41L\*7H/cm  
型號：CELU6016 規格：46W\*41L\*7H/cm

液體凝膠  
保護罩外層為雙向拉伸透氣聚氣氈PU材質  
內層為耐磨TPU熱塑性聚氣氈襯墊

尺寸：  
1. 16" x 16" x 3" (41x41x8cm)，約 2.6 kg  
2. 16" x 18" x 3.5" (41x46x9cm)，約 2.9 kg  
凝膠尺寸：35.5 x 36 x H3cm | 37.5 x 38 x H4cm

◆氣囊數量為64及72或81個，顆數多而密集，讓接觸面積增加，使壓力分散及減壓能力大為提升，舒適穩定程度明顯卓越。  
◆特殊獨立氣囊外型設計，使氣流增加益於空氣流動降低熱流，讓臀部清爽不聚熱。  
◆易調整軟硬度，擺置方式可依需求分左右方式或前後方式作分區。  
材質：座墊本體為氣平橡膠 (Neoprene-CR)，保護罩上罩為四向彈性透氣Nylon布下罩為防滲防水阻燃PU貼合層


尺寸：  
座寬 x 座深 x 高度 (顆數)  
40\*40\*06cm(8\*8)      40\*40\*10cm(8\*8)  
45\*40\*06cm(9\*8)      45\*40\*10cm(9\*8)  
45\*45\*06cm(9\*9)      45\*45\*10cm(9\*9)  
最大載重:130 Kg

## 移位機

位移機用途：  
提供活動不便的患者及高齡者、身障者在位移上有舒適、簡單安全的設備。  
本產品功能：  
可以為保有少量活動能力的患者（活動能力 B、C 類）  
提供了一個更舒適，更有尊嚴的位移選擇。  
可幫助患者減緩活動力減退，同時刺激恢復活動能力。

補助項目	身障補助(社家署)			長照2.0補助(長照司)		
	一般戶 50%	中低收入 75%	低收入戶 100%	一般戶 70%	中低收入 90%	低收入戶 100%
移位機	20000	30000	40000	28000	36000	40000
移位機吊帶	3000	4500	6000	4200	5400	6000

### KD360- 步態訓練機




A 底座腳長	117 cm
B 底座高度	11.5 cm
C 主體高度	126.5 cm
D 底座張開寬度	102 cm
D 底座收合寬度	65 cm
E 吊架最大上升高度	191 cm
E 吊架最小離地高度	60 cm

### KD-335Y 迷你乘車電動移位機



底座為腳踏式無段開合設計  
安全承載150公斤  
升降臂舉最高165公分 最低35公分  
腳座全關53公分 全開102公分  
腳座長101.5公分  
可折疊，方便攜帶/ 收納 / 放入汽車後行李箱  
收折後 長124公分 寬54公分 高32公分  
移位機淨重28公斤  
(含 吊架/ 電池 / 遙控器 總重37公斤)

### KD-100 站立如廁移位機




A 底座寬度	50.8 cm
B 腳座全關的寬度	65.5 cm
B 腳座全開的寬度	91 cm
C 總高度	110 cm
D 總長	90 cm
E 椅座高度	68 cm
機台淨重	36 cm
腳座推輪是否可以固定	是

### KD-200 電動站立式移位機



KD-200 電動站立式移位機  
詳細尺寸



乙 腳座長度	103 cm
丙1 腳座高度	12 cm
丙2 腳座全開的寬度	96 cm
丁1 腳座全關的寬度	65 cm
丁2 升降臂最高高度	171 cm
戊 升降臂最低高度	85 cm
內部寬度	49 cm
機台淨重	54 kg

## 移行相關輔具

補助項目	身障補助(社家署)			長照2.0補助(長照司)		
	一般戶 50%	中低收入 75%	低收入戶 100%	一般戶 70%	中低收入 90%	低收入戶 100%
輪椅A款 (非輕量化, 量產型)	1750	2625	3500	2450	3150	3500
輪椅B款 (輕量化,量產型)	2000	3000	4000	2800	3600	4000
輪椅B款 附加功能+A (輕量化量產型 +利於移位功能)	7000	8000	9000	7800	8600	9000
輪椅B款 附加功能+A+B (輕量化量產型 +利於移位功能 +仰躺功能)	9000	10000	11000	9800	10600	11000
輪椅B款 附加功能+A +C (輕量化量產型 +利於移位功能 +空中傾倒功能)	11000	12000	13000	11800	12600	13000

## 移行相關輔具



SOMA-SM150.2

舒適、透氣的座背墊，可輕鬆拆洗。  
靠背可彎折，收納方便；  
人體工學，推行轉彎較不費力。  
適合一般使用者/安養院/醫院團體。  
前後輪：7\*22F 座寬：460mm  
前座高：500mm 扶手高：220mm  
最大荷重：100kg 總重：12.5kg  
張開尺寸：L980\*W690\*H870mm



飛揚215 SM-250.5

輕巧好坐移位型輪椅，且具備輕量(減輕照護者搬運負擔)、輕鬆移位、滿足收納空間狹小及經常外出使用，為符合生活需求而設計。  
前後輪：6\*14F 座寬：445mm  
座深：390mm 前座高：450mm  
扶手高：220mm  
最大荷重：100kg 總重：10kg  
張開尺寸：L930\*W620\*H860mm



VNW01BDA 室內移位型

具有可後掀式扶手與可拆、可外撥腳架的功能，除了可提供居家照護中輪椅轉移位的方便性與安全性之外，後12"小輪的配置也可降低車體重量與收納的空間佔用。  
• 座寬：42cm • 座深：40cm  
• 背高：40cm • 前座高：51cm  
• 扶手高度：25.5cm • 車體全高：96cm  
• 收合寬度：35cm • 全車重：13.4kg  
最大荷重：100kg



KM-5001

照護款高背輪椅。全新升級仰躺系統，貼近水平面的後躺角度，讓乘坐者身體獲得最極致的放鬆。人體工學車身設計，全方位照護輕鬆不費力！！  
- 本產品蜂巢式ABS塑鋼設計。  
前後輪：8\*14F 座寬：460mm  
座深：410mm 前座高：500mm  
扶手高：210-290mm  
張開尺寸：L1060\*W640\*H940mm  
最大荷重：115kg 總重：21.4kg



YH251-2 多功能移位護理椅

最大載重：120kg  
尺寸：長70cmX寬47cmX高94cm  
座椅高度10段可調從43~61cm  
每段2cm微調可依現場環境調整  
總重：18kg  
輪子：前輪5" - 後輪3" 醫療煞車輪



YH133-1 輪椅塑鋼餐桌

規格：  
- 長56x寬60x高3.5cm。  
- 所有尺寸：±5%。  
材質：  
- 本產品蜂巢式ABS塑鋼設計。



EZ-510 蝴蝶低摩擦光滑移位滑板

尺寸：76x25x1cm  
本體重量：1.4kg / 承載重量：120kg



EZ-410  
360° 轉位站立止滑旋轉墊

尺寸：直徑41cm • 厚度1.5cm  
本體重量：1kg / 承載重量：150kg



EZ-900/EZ-910 多功能移位腰帶

尺寸：EZ-900 / 長 107 cm × 寬 15 cm  
(腰圍 24-35 吋適用)  
尺寸：EZ-910 (加大) / 長 130 cm ×  
寬 15 cm (適用腰圍：35-43 吋適用)  
本體重量：0.45 kg (EZ-900)；0.6 kg (EZ-910) /  
承載重量：150 kg

## 電動病床、氣墊床

補助項目	身障補助(社家署)			長照2.0補助(長照司)		
	一般戶 50%	中低收入 75%	低收入戶 100%	一般戶 70%	中低收入 90%	低收入戶 100%
居家用照顧床	4000	6000	8000	5600	7200	8000
居家用照顧床-附加功能 A 款 (床面升降功能)	2500	3750	5000	3500	4500	5000
居家用照顧床-附加功能 B 款 (電動升降功能)	2500	3750	5000	3500	4500	5000

補助項目	身障補助(社家署)			長照2.0補助(長照司)		
	一般戶 50%	中低收入 75%	低收入戶 100%	一般戶 70%	中低收入 90%	低收入戶 100%
氣墊床-A 款	8000	8000	8000	8000	8000	8000
氣墊床-B 款	12000	12000	12000	12000	12000	12000



BL-BH62 電動護理床 (附輪) (三馬達)

- 雙側護欄雙開扶手或長扶手。
- \* 標準配件: 搭配護理型床墊
- \* 床體主體保固2年(其他保固1年)
- 規格:
- \* 全床尺寸: L211\*W100cm (最大外徑)
- \* 床墊尺寸: L193\*W85\*H11cm
- \* 升降高度: 背部0°-85° 腿部: 0°-40°
- \* 安全承載重量: 可達180公斤安全負重。



YH319 旗艦型坐臥電動護理病床

- 床面上昇下降25cm。
- 背部上昇80°、腳部上昇15°~下降90°，可依不同需求調整最舒適及坐姿的角度。
- 床頭尾板勾槽設計安裝簡單快速，方便為病患洗頭及供緊急狀況CPR使用。
- 馬達停電時可安裝9V電池供緊急使用。
- 規格:
- 長200~220x寬100x高42~67cm (不含床墊高度)
- 內徑: 長196x寬86cm, 所有尺寸: ±5%

## 電動病床、氣墊床



TS-106 氣墊床

規格: L190 x W85 x H13 cm  
 材質: 重量: 約 4.2 kg  
 載重範圍: 30-150 kg  
 氣管條材質: 5吋20管 Nylon / TPU  
 底座材質: Nylon / PVC  
 床罩材質: 高級醫用的PU柔面poly彈性布  
 CPR: 有  
 頭部3管不交替: 有, 保護頭及頸部, 不隨之起伏。



TS-505 氣墊床

規格: L195 x W85 x H13 cm  
 材質: 重量: 約 4.2 kg  
 載重範圍: 30-150 kg  
 氣管條材質: 5吋21管 Nylon / TPU  
 底座材質: Nylon / TPU  
 床罩材質: 高級醫用的PU柔面poly彈性布, 防剪力。  
 CPR: 有  
 頭部3管不交替: 有, 保護頭及頸部, 不隨之起伏。



TS-606 氣墊床

規格: L195 x W85 x H15.5cm  
 材質: 重量: 約 8.0 kg  
 載重範圍: 30-180 kg  
 氣管條材質: 6吋24管 Nylon / TPU  
 氣管條型式: 日形管 / 上下獨立氣室  
 底座材質: Nylon / TPU  
 床罩材質: 醫療用PU柔面彈性針織布  
 CPR: 有  
 頭部不交替: 有, 保護頭及頸部, 不隨之起伏。



YH300-1 旋轉式床邊架

規格:  
 - 長70cm 旋轉邊42cm=總長112cm x高77~81cm  
 - 防止老人家跌落床下。  
 - 可當扶手方便起床。  
 - 旋轉護欄長度有42cm可供起身扶手。  
 - 可安裝在大多數家庭木製床上, 安裝簡速單快, 不需要工具螺絲, 掀床也可使用完全不會破壞原有結構。  
 - 所有尺寸: ±5%  
 - 本產品符合政府補助可動式扶手。



YH018-1 自動昇降床上桌

規格:  
 - 桌面長77x寬39x高72cm (可調至114cm)。  
 - 所有尺寸: ±5%。  
 - 桌面為鋁合金板上黏貼塑膠美耐板, 邊框用塑膠膠條嵌入。  
 - 底座為H型鋼管焊接成型, 管徑為30m/環, 不需要工具螺絲, 掀床也可使用完全不會破壞原有結構。  
 - 桌面座無段式升降調整。  
 - 附四個2" 剎車空膠輪。  
 材質: 整體為鋼鐵管材質, 表面烤漆處理



YH018-4 ABS 塑膠昇降床上桌

規格:  
 - 長81x寬46x高87~120cm±5%  
 - 桌面及下架的護蓋為ABS塑膠一體成型。  
 - 僅需用手輕觸壓板即可任意調整高度。  
 - 機械卡榫式升降。  
 - 附四個2" 剎車空膠輪。  
 材質: 整體為ABS塑膠



YH018-3 ABS 塑膠伸縮式餐桌板

規格:  
 - 桌面長度可由84調整至長107x寬32x高3cm。  
 - 所有尺寸: ±5%。  
 材質: 整體為ABS塑膠



EZ-610 多功能專利移轉位滑墊 PLUS

規格:  
 - 長140x寬70cm±5%  
 - 本體重量: 1.3 kg  
 - 承載重量: 300 kg  
 - 頭部有頭枕固定, 臀部位置採PER止滑網  
 - 可當逃生軟擔架使用  
 - 底層使用低摩擦材質, 易移位  
 - 可當滑墊或用於翻身  
 - 表層防水透氣, 可當保潔墊使用



防水透氣涼感床包組

規格:  
 最大使用尺寸: 195 x 85 x 20 cm±5%  
 材質: 正面100%涼感紗、底面100% TPU膜  
 - 利用生質TPU膜與高科技涼感紗布料結合, 具有涼感、防水透氣, 並達到防漏功效。  
 - 配合一般氣墊床尺寸及安裝於最上層使用, 居家個人床亦適用。  
 - 環保無毒素材



衛豐事業有限公司

地址：台中市豐原區源豐路158 號

電話：04-2513076 8